

大漢生物化學製藥廠

最新磷醯胺滅菌劑

• 摘錄國外著名醫藥刊物所載。

磷醛胺Sulphanilamide 功能破壞細菌之生殖力,乃年來化學治療品之一大發明,惜其毒性作用,雖在規定用量之內,亦時能發生,頻年以來,化學家致力於改 遵途徑,孜孜不倦,故初化物乃時有產生,但仍不能達於完善之境,本廠憑過去製造血清與疫苗之精神,對於此類磺醯胺製劑,在去年已製成 Sulpha-pyridine (磺醯砒啶)旋知後者副作用頗多,進而研究Sulpha-thiazole (磺醯噻唑)後叉自美國醫學雜誌得見其缺點,謂能致腎臟機能障碍,或甚至發生結晶,於是叉放棄之 而改製Sulphamethyl-thiazole(磷醯甲烷噻唑)定名Dr. Ke's S. M. T.『愛斯命得』

S. M. T. 跳具有强大絕菌力,吾人獨注意其毒性,蓋磺醛胺衍化物之研究,雖年來進步甚速,尚未臻於登崙造極之境,故本廠特慎重聲明, 現在所有之磺 **醯胺衍化物,均不能認爲絕對無副作用,或謂之有百利而無一弊,惟程度及性質有不同耳, 苟他日而另有新藥發現**,有 .S.M.T.之利而無S.M.T.之弊,吾人亦當舍S.M.T.而另製新藥,但時至今日,S.M.T.確屬磺醯胺劑中最爲利多弊少之一種,吾儕固不能盡斥他種磺醯胺 衍化物爲無用,然以科學立場論,應有追隨時代互輸之精神也,茲爲闡明藥物作用起見,爰自國外著名醫學刊物所載,關於S-M.T.及他種磺醯胺劑之實驗記錄數則 > 摘錄如下 > 凡我同道 > 如蒙 指教 > 毋任感幸。

甲,關於S.M.T.(Sulpha-methyl-thiazole磺醯甲烷噻唑)滅菌治療之實驗紀錄:

- (1) Herrell and Brown二氏調:(譯自著述者原文,原文刊物群後表) 「試驗證明磷鹽甲烷噻唑之滅葡萄球菌之能力,較磷醯噻唑爲强,同時 人類服用後,未會發現以前所用諧藥品之受毒反應,此固爲一極大優點 。如以等量之磷醯胺,磷醯吡啶,磺醯噻唑及磺醯甲烷噻唑分溶於肉湯 內,而使同量葡萄球菌發育其中,則磺醯甲烷噻唑之絕菌能力與其他三 樂不同······七小時後含磺醯胺者每0.1cc. 中有菌聚落2760個·含磺醯吡 啶者, 每.0.1cc .中有2820個, 含磺醯噻唑者每0.1cc中有2400個, 然含磺 酸甲烷嘧唑者,每0.1cc中僅有15個菌聚落,未含藥品者有21360個…」 磺醯胺及磺醯吡啶均有節制葡萄球菌生殖能力,然磺醯甲烷噻 隆(S.M.T.)則可使細菌數完全不增加,可知S.M.T. 為醫治肺炎及葡萄球 菌傳染病効力極大之藥品,此結論非特由試驗結果得來,臨床觀察亦可 證明之・
- (2) Hartmann and Perley 二氏謂:(譯自著述者原文,原文刊物群後表) 「會用磷酸甲烷噻唑以醫治一百五十種不同傳染病,吾人對此藥之印象」 可總述爲一切肺炎傳染(除肺炎球菌性腦膜炎外)之良藥,其效用至少可 與碳酸吡啶相同 • •••••磺酸甲烷噻唑使病者嘔吐反應較碳酸吡啶大爲減 少。變性血色蛋白及發紺病象亦小,尙無敗血及白血球減少之困難發現
- (3) Burkholder and Bang二氏酮:(譯自著述者原文,原文刊物詳後表) 「以磷酸甲烷噻唑及磷酸噻唑器治淋病;二組所得結果相同;但前者之 用藥量僅爲後者之一半·」
- (4) Kempner, Wise, and Schlayer三氏謂:

(譯自著述者原文,原文刊物群後表)

Dr. Ke's S.M.T. 之用途:

S.M.T.適應病症,較其他磷酶胺藥品為廣博,凡是 當 當

球菌,鏈球菌,肺炎球菌,淋菌,及他種

細菌所造成之傳染病(如肺炎,淋病及其併發症,膀

胱炎,尿道傳染,腎盂炎,敗血炎,產褥熱,瘡癰,骨髓炎, 腦膜炎,化膿性肋膜炎,關節炎,丹毒,扁桃腺炎,傳染性創

傷,蜂窠縱炎等)都為S.M.T.所主治。

「由同量之藥品,防止Brucella氏桿菌生長,其結果磺醯胺之力爲78%, 磺酸吡啶為91%,磺酸噻唑為94%,「百色麥」為96%,S.M.T.為98%···

S.M.T.非特防止桿菌生畏,於十萬分之五之溶液中,已可損壞桿菌細胞 云。」

S. M. T.之毒性誠屬極微,其與磺醯吡啶類似之滯塞腎臟作用,雖不能 於文獻中查出,惟其化學性質與磺醯噻唑近似,故疑其或有同類損壞情形。 為謹慎計特舉下列磺醯噻唑損壞腎臟及尿管之文獻,以作醫師之參考: 乙,關於Sulpha-thiazole (磺醯噻唑)治療,發生不良副作用之紀錄

(一)……用Sulpha-thiazole治療肺炎,病人發生血尿(Hematu ria)以顯微鏡檢查尿之沉澱物;有啞鈴狀;薔薇花狀及菱角狀之結晶 體,此種結果數見不鮮………

摘譯Arnett, J. H.: Hematuria from sulphathiazole therapy in pneumonia. J. Am. Med. Assoc. 1940, 115, 362.

(二)······因使用Sulphanilamide (磺醯胺)而發生血尿,雖未見有 人報告,但用Sulpha-pyridine(磺醯砒啶)後發生血尿者,有百分 之八,用Sulpha thiazole (磷醯噻唑)而發生血尿者;有百分之二

摘譯(2) Long, P. H., Haviland, J. W., Edwarda, L. B. & Bliss, E. A: The toxic manifestations of sulphanilamide and its derivatives. J. Am. Med. Assoc. 1940, 115, 364.

(三)……會將一人施行屍體解剖,此人生前會用 Sulpha-thiazole 治療,發見其腎小管,腎盂及膀胱內有某種結晶潴留,致該部份器管阻 塞,此結晶體加以分析,完全為Sulpha-thiazole 之衍化物········· 文發見習切片組織學上之狀態,與歐美一般醫學家,在動物試驗上所見

ine concretions in the renal tubules following sulphathiazole therapy. Am. J. Med.

(四)……查應用Sulpha-thiazole 爲治療之八十三人中,內有三人 發生血尿******

摘譯(4) Reinhold, J. G., Flippin, H. F. & Schwartz, L: Observations on the pharmocology and toxicology of sulphathiazole in man. Am. J. Med. Science, 1940, 199, 393. 線上所舉,S. M. T.實爲一效力最廣,流弊最少之磺醯胺劑 ,對於葡萄球菌之滅菌力,尤爲其他磺醯胺所不及,此藥,在中國由大 漢藥廠首先製造成功,化學成份,與美國盛行者,絕對相同,決 非向海外訂購粉末,加以壓片工作易名發售者可比,且內容可靠,含量準確

查美國自S. M. T.成功以後,其他磺醯胺衍化物,莫不相顧失色,今中 國有自製之S. M. T.矣 , 醫學界人士亦可想像在最近期內 , 必有與美國同

摘譯(3) Pepper, D. S., & Horack, H. M: Crystall

Science, 1940, 199, 674.

,敢以『萬氏』製造血清之信譽爲担保●

等之情形發生,可無疑義。

Dr. Ke's S.M.T. 之服法:

B.M.T.為白色藥片, 吞服極便, 服後無噁心敗胃等副作用, 普通服量,每四小時服一片,小兒酌減,由醫師指示,必要時 可增加服量。

Dr. Ke's S.M.T. 之包装:

109" O

S.M.T.每片含量爲〇·五公分,有十五片管装,及一百片管 **裝兩種**。

下列爲論述Sulphanilamide; Sulphathiazole 及S. M. T.之重要文獻,以限於篇幅,不及備錄,僅學書名,原著人 名及出版日期,俾吾同志,得以按閩棠縣,明其眞相,而定其優劣焉。

- Barlow and Hamgurger: Specific chemotherapy of experimental staphylococcus infections with thiazol derivatives of sulphanilamide. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med. 1939, 42, 792.
- Blias and Ott: Effect of sulphapyridine, sulphathiazole and sulphamethylthiazole upon severe staphylococcus infection in mice. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med. 1940, 43, 706.
- Burkholder and Bang: Use of sulphathiazole and sulphamethylthiazole in treatment of gonorrheal urethritis. J. Urology. 1940, 44, 541.
- Grulee and Mason: New treatment for furunculosis (sulphamethylthiazole) J. Pediatrics. 1940, 16, 566.
- Hartmann and Perley: Sulphamethylthiazole. Am. J. Dis. Child. 1940, 60, 455.
- Helmholz: The bactericidal effect of sulphathiazole and sulphamethylthiazole in bacteria found in urinary infections. Proc. Mayo Clinic. 1940, 15, 65.
- Herrell and Brown: The clinical use of sulphamethylthiazole in infectons caused by ataphylococcus aureus. Proc. Mayo Clivic. 1939, 14, 753.
- Iva'novics: The action of 2 p-aminobenzenesulphoamido-4-methylthiazole in experimental pneumococcal infections. J. Path. & Bact. 1940, 51, 91.

- (9) Kelliher and Conlen: Treatment of staphylococcal septicemia with sulphamethylthiazole: Report of a case of recovery. M. Ann.
- District of Columbia. 1940, 9, 78. (10) Kempner, Wise, and Schlayer: Manometric determination of the effects of various sulphanilamide compounds of Brucella Melitens-
- is, Am. J. Med. Science. 1940, 200, 484. (11) Lloyd and Erskine: Sulphathiazole and sulphamethylthiazole in gonorrhea. Lancet, 1940, 2, 186.
- (12) Lawrence: Bacteriostatic actions of three thiazol derivatives of sulphanilamide upon Bacteria in Broth Cultures. Proc. Exper. Biol. & Med. 1940, 43, 92.
- (13) Neter: Comparative study on Bacteriostatic action of sulphanilamide, sulphapyridine, sulphanilyl sulphanilamide and sulphathiazole upon enterococci. Proc. Exper. Biol. & Med. 1940, 43, 774.
- (14) Rammelkamp and Keefer: Sulphathiazs: Effect of staphylococcus aureus in vitro. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med. 1940, 43, 664. (15) Rake and McKee: Action of sulphathiazole and sulphamethyl-
- thiazole on staphylococcus aureus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med. 1940, 43, 561.



國民華中 INCORPORATED

DELAWARE U. S. A.

大殮敬此和 深情厚調時 日下

延平路直達

公霈延卉浴

、即夏曆十一月

稽稽 首 頮

西首昌平路底

羽哀

鉤濱獅踏著首孫

受者笑

重


到新了解

送者盡

品粉 没 養適道宜 **凶經濟名貴而營養足** 聽麥每 华角九元二

售物房聚店貨南司公大各 華 四四五四三話電

縣◉縣



種二通普及濃劑滴劑囊膠分 售代有均 房藥大各

目要報本日今

上國

新外攻 部中 昨已

本軍

分五十五點五

間時報發報本日昨

居(山五日宗) (山五日宗) (山西宗) (山西宗) (山西宗) (山西宗) (山西宗) (山西宗) (山西宗) (山西宗) (山西宗

1一行起碼每日 八四九五三百

大以三行起碼 一行共十五行

貨價特日个部貨購話電

電於一 木精支 管美裝 膏層色變星明




農

如

等頭

水香髮生星明瑰玫白 分五角九元一幣國售祗瓶每



·題反之 野響際 買

是生

一新在美

個的羅國

極波馬徵

饒動和收

興;東泊

忘失烟

部出奈 為抗號

物。有一家報紙會收付 中時函電交馳,並紛與一時函電交馳,並紛與工中被與沉事到日後出工中被與沉事到日提出工中被與沉事到日提出工作。他因美砲艦潘女

(未完) 普通人。: ·,日本人都 出現在東京 八,自高身價



態春以之與形事終吾 復自補時健成業日人 少精瘵服者老忙時動 生家故病每耗一 减新科在慈因费思 **郝的學冬影搡精一** 病精補令響劳力想 老力削宜事過所營 諸明得補業度以營

向也德 與未義 形日新 以前舉 便蓋措 身意為

達拾環一變爆局力後最早·遠 序可行運義軸經·以在的界穫·却指 無論。境前的發最也歷不愈亦弱的調政一秩心常更俟南重陰:接證爲 一有站繼東以人勢當內,位於恫示會川動於以於做在於重果車局,遠 世局近續維隱濟一事鉅巴分立選事曾 界為國施護然上月觀:爾割即而買有 秩無防禁正與的間望而幹世收後上人

規境餘和則·劍·面的勢定異地美表雖及其以活而

日聯其意拘月日盟見力營

方繁軸却東中本約·量暴

對而心始作的·的是牽露

於德盟終用兩是援以制了

盟義友都· 及否用德住嚴

約川稍小後談具問義美重

所處留緩者話有題方國頹

論調日時途把可後愈時和妙未於美決和會並序活接復時太大謀定英明應當驟要冒力 如相本間、握能分小愈的的始美日心的議進的動助巨機平戰的國援那付今。切險? 何共政對却・;曉。久因要小。間。言之而聲相而棒・洋果打際華不大秋 ·鳴府日只因列尙當·素求可而的都論成作明對外類並方·擊危禁過選美 也。發本能此强未然日、。以在決非·立利·抗·揮在面其是局運界的國 是是言絕純還在判立方而蓋一地勝等都與用在:更、表,得極的與美姿對個以人對粹有遠明世劣日在戰理在閒表該新行對輔對面已力其效擴富態於 可以十利在續的前不愈局國以置海嚇着主坡上遠外歐盡準美大、都遠即東 挽三四·自充準·應甚却軍是上軍或美席軍即東交洲曲備方的但達東在開 國農決身實備南四。始備日却!陰國謂港貸、與除意操精。對到政日氣 的同的不利實。太此其終兢方佔以謀實使的華在經予承刀神英於空策方採 盟談會害力在平而所遲賽極相雙所施美具巨原濟英歡而物倫侵前新亦取 **处對話爲立的目洋看可疑過端當方能國國體款則上以的割質的略高階頗堅** 美。「場必前上輕照佛程分利規憾防設效。上的軍姿者支苦者度段如强 举己盟上罗也的未對徊中子便今。程立魔海有多事態也拨鬥互·的此態 制业約加。尚風來德··乃·實其序該。空赫方物。不者·相雖發想度 作白拘以但未雲的義不時有如力分與會美東爾運質在得實北結尚靱像之 用表束考日充少危所敢間日其而毫維之國駛再用和最不深非託未。 一示而慮方分舊機提妄最美背言。護危新。度、經近暫且與以足大但 點不有・對握隨・供訊屬作城・ 血與 所除 於有時在的。 日戰借日 言盖取非此應有歐助此方愈一雖

射火革、(二十五日海通量) 物火革、(二十五日在英國東海區) 物火车、(二十五日海通量) 为火车、(三十三日在英國東海區) 一种安然联团根據地、英船川關逐艦一种安然联团根據地、英船川關逐艦一种安然联团根據地、英船川關逐艦一种安然联团根據地、英船川關逐艦一种安然联团根據地、英船川關逐艦一种安然联团根據地、英船川關逐艦

晋面答覆

厭

電不衝傳英

心並不像多數有一面使自己成為

等有色,但也同樣的有效。 刀,雖然不及他嚴辭斥實的 格督大使對於謙遜方面的



(號五五二第字成證可許署生衛府政民國)

"矣·脱·正

白玉霜功效不同

开局

T,

變受芥病他體在膜行前相象診

計,應恢為淋內製,而背有病病

一家醫內血殺無尿似往出

矣可白樂經此;施出道不,致但 。使淘越過此自行矣而全淋治使 之

疳菌淋白紋消 9 孫非器難險趣即 入入

ラ。平濁治炎 法局,辨! 思經 ふム

者,為旁色>字為

深厲用。與 有紅色C 字 上必加印紅

有司

代表人员

拾

從。

Ħ

깺

背看非不美也。及迎 智看非不美也。及迎 者。

英國留美購訂委會

背

可

看

秀白嫩。充分顯露青華 潤而不膩。足以透達問 改造女輩面膚之妙品。

莫善於

氏白玉霜

馳名藥膏

鬼安氏

面膚

700人之正视矣。至其幽雅之香氨为白嫩。充分顯露青春之美。日海而不腻。足以透達肌理,吸收

日常搽用

名媛所

科原

良精製配

戰具



華

年

英

軍

園攻四

他

聲

震

比亞沿海義根據

狂襲烈焰飛騰 四海義根據地

拾

3头

頂

義

國

右

民

業產量




Just

日例上北 送二午京 診元九路

僅四時四 取角至川 號茲下路

金因午口 門非六大

角常時樓




人而聞此刺入無!的裏孩每們單不,族體不耳普育青改的要不國會就然關一招,時激青知一說來子諱的的要富國魄雄濡遍,年進底着特者國社應頭有致因父,年的諧。的問莫父性說强家,赶目地致人。廣大是,家會該,

學根上次有今情惡婚瘦健調眞壯,起, 密除述,一日既,以,美,是的而了由盛根族

。,之盛製蓋可不種好病房因熙蜜美而,,乳於使來乳美便足的 隆以新劑科想到缺丈多萎自熙,麗鮮均新峯提藝,案許是動變 然恒陳女學而有陷夫痛瀉濱融生非紅充陳的倡術供,多胸人成 高,代用萬知什,,,新融育常,滿代能女方人用書前美高 莽則謝了能了麼而而弄臀傷,着,在着謝够性面於很報高感養 ,不作殖,!愛爲且得部,這份年面新作高的,質精雜聲而而 瘦特用素現但情丈一面瘦病種俐齡部生用鋒健有,美誌的且有 便特用素在時,夫旦黃削後女而雖就細亦,美飛此的,一毫彈 的以將三已至愛憎結肌,失子健增泛胞必完和速種照他對無性

芸円

醫師詹念曾



男爲活可女他福組,健 要生性在可生異:共一妙玄不妙咪子不,是相們,織快美誠的活關怎以着, 同言很虛能究咪

多數有姻義在,的女交一 關有愈機;日素驗治斷絕事振與所,關渴子容早速弱, 明有愈機;日素驗治斷絕事振與所,關渴子容早速弱, 明之一,療的!!有人以這灌待。,年治,精致 制精並服進間,均上研 此詞私因在頂歡當機疾,腦薄爆 止者使用新即最公已究 種訴通此美,慰在牲殤不衰不發 遺類體必代生對服甚發 大調和日萬,性太!特健育 洩無體必代生對服甚發 大調和日萬,性太!特健育 決服益可謝精症雄图明 沒婚者家盼皆果活!是勢,發精 則一增於作補而壯難, 沒者有庭的休她進我他加腰育漏 收希健短用腎特動。上 遇,之勃她,的行們的劇酸不精

是期日本

休二

版出社識知麼健海上

部號病群騎師

奥

可二狀述附,特本 也樓,姓足分約刊即 総公司勞合路轉角

巨

台作

病白

時十口路

北三一三二

解音频声影 段

調

E

口生合維之

本活血生素。

血體康之與,

滋力健大重砒

九五角 の 路 丸 れ 八 八

聞治瘋 王病君情

及痛 濕痠痛 功效

幕院

医跑跑膠

馬馬州

橙

愛林



The Sensot action to we may use of the Control of t

M08108

〇三較

主爲指導、 成立L.途 爲蹲 海並百

李春宋唐

一一八號鄉錫旅滬同鄉會內、
對會員一月、凡愛好兵兵同會內、
對會員一月、凡愛好兵兵同志、
對會員一月、凡愛好兵兵同志、
對帝員一月、凡愛好兵兵同志、
對帝員一月、凡愛好兵兵同志、
對帝員一月、凡愛好兵兵同志、
對帝員一月、凡愛好兵兵同志、

خجة تدخينيان مجد و

部各接轉

問顧一唯置臺剡棉 圖金樂同

題科中斷之氣然鋼術即雜之初志水今鋼工巧目有來水菜 手學國,灰自大技改其於際外療烟日用業上。科必烟次 藥,有遂埃水悟師善成鋼,人先常之焦上用誠學有,與 耶爲各有,中,,。品中焦之生。成炭去为然的俱余朱

意邀才許官謂各。索王引視蘇數經怎了


田也君 ; 未。侯折蘇徐轍 萬至,有實發不。雖但知徐 ; 之 ; 有竟 ; 江不齡是現

1 形稱今及經於月命不多炭鍊日余功,,夫,價與盛志所於日鍊過是中有耐鋼粒鋼, 許, 而良, 中值之道堯

將拋處同就定新

和周语言类型股國中

股票種類|買進|費出|股票種類|買進|費出 |永安公司||21.00||21.50 中法藥房 23.00 華商電氣 8.20 8.60 冠 生 閩 60.00 南洋烟草 | 20.00 | 20.75 | 中華書局 | 40.75 | |商務實館||88.00||



察 +票股商華賣買客代+ 五洲雞房 87.50 人 中一信託 18.25 19·00 龍章造紙 56.00

• 元五收僅元千年原計格價以費精手。 ·確準市行

新新公司 18.50 19.25 ◆址地▶ 大生三廠 | 33.00 | 33.75 | 所易交布紗


號五四三樓三

會公業同業紗棉

[場市紗棉有裝] [二話電接直—]

And the same of the State of th







牌管弦噪

洋換換網

換更日逐意注

滬全靡風 國一歌牧

馥納玫起虹

號九〇四七八:話 電 (口路馬四)號七八一路鄉洽處:所診分 就三四七六九:話 電

KK.

裴是二

出我自殺

你,假自任是

自要務已是難

己重混所執為

·事是得也的。都的的

隨支普 即紙通 師氣在認得: 明後酬

潘的作

• 很錢想

原,理讚供,

氣 不得麼顯 一 這得會手辦 」 遇險已催了,顧寸暗無。贼流,一公今不他 等 當安啦 關 得 數 書 黎 也 促 。 便 , 一 想 語 你 的 , 也 死 卿 一 不 你 家 一 係 敢 妻 串 分 聚 好 你 」 , 煩 蒙 他 好 缺 咬 念 古 。 何 。 為 不 以 魚 學 我 他 好 缺 交 念 古 。 何 。 為 不 以 魚 學 我 他 好 读 念 古 。 何 。 為 不 以 魚 學 我 他 好 读 念 古 。 何 。 為 不 以 魚 學 我 他 。 些婚 遺憐 錢了時了 答,你 ,奖盔上分的不元没。 文子 ,那的去 义,推己况的什就己,下一,以月, 幸的欠分文借多二有赔 輯去坐終增致高,但爲於殘數且兒麼及設滿去個終維還做還而父,需。,近十花着幾先 ≥的京想於此死了急的有字也大很專獨話得方 消,为蚀,,。的也些呢是夫不。亡錯不,

色,使。雞頂一酒齋候牧歌園無到,般兵,慘坐牧心過備星,雙己獅了中動紅天人。紛 自己內題的不是爲親俊體食催入年把半都過着家不的於甘。有 白在齋上得兩定毒變近下。,靜豆意很因至。椅短却很條準性飲已牀柳左,山在客忍沓 諒白清不給借差十並過 二裏而有强綾相作自了牧是石粉來,的兵, 一,死亂自安公時點。齋到膽猜刺大 對不刀將放旣,。柳懶了,測探家也將山 辦介事才學自成?家價果行報信,夾振的浪先吧者,,子遺二是义也不來憐院健想幾。,這打點表了 生次道出天說朋敢會說錢兒賭的法 下不折 爲, 應扣 兒因 給我爲的親根中錢些,况就跳他位很 綾也自不時當不說華身,不仍度朝生的聲 ㅇ , , 地就 且是 舞們 朋 晩 於於方是並要傷又友的 是是去狂沒去了疑商歸

診門診

面冠要來也去。鴆牧時但悲飲尚都是一皆息

心過備型,雙已辦了中動紅天人。紛

,慘如华衣濟官牧的降紳揚得

從投: , 監早前柳見曆爲數帳

及選辱快三了牙中最如同縣不有忠亂學是小學總時,一天勇關。易是答官屈名貞之一有官 **මට** / ·得兵是,期到,人死齋土卑,否是,,的史

敵却 亂誅

the contract of the contract o



爲往心,重好再年要務?不緊?

結放你不煎艇能欣

種 我 者是下 表也 够


開進以了問在丈,

法出實辦,已續這人務。爲應命當攻拔事子生。先道知現

之的的終提自受邁子的孱妖得自况志

一的我顏也


個心クの痩






看必迷戲劇平部全







仲小核 導編



座 彩特 優別 三 零精

C细口墨

一·戶在星三·易辟軍千·關間里萬

通過過過



西岛

寶潼

熱清 完全南 如與 國 嬉逐

倒顛魂神到艷

餘十耗片情獸製地國部第以有電國盾萬資。巨艷野攝實出一來史影產

猴·蟒·象·豹·虎·獅


















具玩美糊 國人小 送贈 領 商 西 隔 本 請 取 店 海 壁 院 向

